Ambra

Synergon Nr. 10

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

10 g (10,7 ml) Mischung flüssiger Verdünnungen enthält:

arzneilich wirksame Bestandteile:		
Aurum chloratum Dil.	D 4	0,1 g
Platinum metallicum Dil.	D 29	1,0 ğ
Lachesis mutus Dil.	D 13	1,0 g
Pulsatilla pratensis Dil.	D 13	1,0 g
Zincum isovalerianicum Dil.	D 13	1,0 g
Strychnos ignatii Dil.	D 13	1,3 g
Banisteria caapi e stipitibus sicc. Dil.	D 6	1,0 g
(HAB, V. 4a, ø mit Ethanol 62% m/m)		
Myristica fragrans Dil.	D 5	1,0 g
Hyoscyamus niger Dil.	D 4	1,0 g
Hypericum perforatum Dil.	D 4	1,0 g
Avena sativa Dil.	D 1	0,5 g
Ambra grisea Dil.	D 4	0,1 g

¹ g (1,07 ml) entspricht 33 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt:

20, 20 ml unverkäufliches Muster und 50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei Alkoholkranken. Wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.



Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflußt werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweis: Enthält 51 Vol.-% Alkohol

Doslerungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 5 Tropfen vor den Mahlzeiten in Flüssigkeit einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

keine bekannt

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arznelmittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Stand der Information: April 2005

