

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM®

Wirkstoff: Nicotinamid

Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

- arzneilich wirksamer Bestandteil
Nicotinamid 200 mg
- sonstige Bestandteile
Kartoffelstärke, Talcum, Carboxymethylstärke-Natrium, Gelatine, Glycerol

Darreichungsform und Inhalt

Tablette mit Bruchkerbe



200 mg



100 mg

Originalpackung mit 10 Tabletten N 1
Originalpackung mit 100 Tabletten N 3

Stoff- oder Indikationsgruppe

Vitamin

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

JENAPHARM GmbH & Co. KG

Otto-Schott-Str. 15

D-07745 Jena

Telefon (03641) 645

Telefax (03641) 646085

Anwendungsgebiete

Behandlung klinischer Nicotinamid-Mangelzustände bei Mangel- und Fehlernährung sowie bei gesteigertem Bedarf

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM® nicht einnehmen?

Sie dürfen Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM® nicht einnehmen bei Unverträglichkeit eines Bestandteils von Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM®.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM®?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

Durch zu hohe Einnahmemengen von Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM® kann es zu erhöhten

Blutwerten von Carbamazepin- und Primidon-haltigen Arzneimitteln kommen (durch Senkung der Carbamazepin-Clearance sowie Reduzierung der Primidon-Eliminationsrate).

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM®** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM®** sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viele Tabletten Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM® und wie oft sollten Sie diese einnehmen?

Es wird täglich 1 Tablette **Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM®** (entsprechend 200 mg Nicotinamid) eingenommen.

Kinder unter 4 Jahren erhalten 1/2 Tablette **Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM®** (entsprechend 100 mg Nicotinamid) pro Tag

Wie und wann sollten Sie Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM® einnehmen?

Die Tabletten werden unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen.

Wie lange sollten Sie Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM® einnehmen?

Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM® wird bis zur Behebung des Nicotinamid-Mangels eingenommen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM® in zu großen Mengen eingenommen wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Bei Patienten, die täglich 3 g Nicotinamid über 3 bis 36 Monate einnahmen, wurden Übelkeit, Kopfschmerzen, Urtikaria, Müdigkeit, Gesichtsstarre und Adaptationsstörungen (Anpassungsstörungen) der Augen registriert. Nach sehr hohen Dosen (bis 9 g täglich) wurden Leberschädigungen (Hepatotoxizität, Ikterus und cholestatische Hepatitis) beobachtet (siehe auch „Wechselwirkungen mit anderen Mitteln“). Bei Überdosierung wird das Arzneimittel abgesetzt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM® auftreten?

Nach hohen Einnahmemengen wurde in Einzelfällen ein Zusammenhang zum Auftreten von Juckreiz und Hautrötung vermutet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist außen aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Nicotinsäureamid 200 mg JENAPHARM® aufzubewahren?

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern!

Achten Sie stets darauf, dass Sie dieses Arzneimittel so aufbewahren, dass es für Kinder nicht zu erreichen ist!

Stand der Information

Dezember 1999