

Medizinprodukt zur Entgiftung des Darm-Traktes und Entlastung der Leber

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS dient der Prävention, Therapie und Therapiebegleitung von Krankheiten. Die Wirkung beruht auf der besonderen Eigenschaft, schädliche Stoffe bereits im Verdauungstrakt zu binden. Die Leber als wichtigstes Entgiftungsorgan kann so wirksam entlastet werden. FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS bietet die volle Entgiftungsleistung von FROXIMUN® mit dem Plus an Calcium und Magnesium. Als Kapsel angewendet, entfaltet es seine Wirkung vor allem im Darm-Trakt.

1. Dosierung und Dauer der Anwendung

- Falls von Ihrem Arzt oder Therapeuten nicht anders verordnet, nehmen Sie 1 - 2 Kapseln vor jeder Hauptmahlzeit dreimal täglich mit reichlich Flüssigkeit, d.h. mind. 200 ml stillem Wasser oder Grünem Tee, zu sich.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Tageseinnahme von 6 Kapseln, ohne Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten konsultiert zu haben.
- Diese Packung deckt den Bedarf für ca. 30 Tage.
- Insofern nicht anders durch Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten verordnet, ist nach einer ununterbrochenen Anwendungsdauer von 30 Tagen eine Anwendungspause von mind. 5 Tagen einzuhalten, bevor die Anwendung wiederholt werden kann.
- Entnehmen Sie erst unmittelbar vor der Anwendung die Kapseln aus der Durchdrückverpackung. Entnehmen Sie immer nur die Menge an Kapseln, wie Sie zum Zeitpunkt der Entnahme anwenden möchten.

2. Anwendungsbereiche

- Bindung von Ammonium
- Bindung der Schwermetalle Blei und Quecksilber
- Bindung von Histamin und anderen Aminen, z.B. Dimethylamin zur Reduzierung der Bildung von Nitrosaminen
- essenzielle Stoffe wie z.B. Zink, Eisen werden nachweislich nicht gebunden und bleiben dem Organismus erhalten

3. Bitte beachten Sie

- Während der Schwangerschaft, dem Stillen oder bei einem medizinischen Problem, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS anwenden.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken.
- Nicht zeitgleich mit Medikamenten anwenden: Warten Sie mind. 60 Minuten nach der Einnahme von Medikamenten, bevor Sie FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS anwenden.

4. Lagerung und Verwendbarkeit

- außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- trocken und bei unter 60°C lagern
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- verwendbar bis siehe Boden der Faltschachtel oder Prägung/ Druck am Rand der Durchdrückverpackung

5. Inhaltstoffe

- 1 Kapsel enthält 460 mg bestehend aus MANC (Klinoptilolith), Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonat
- Kapselmaterial: Cellulose

Gehalt an Mineralstoffen (GDA*):

Mineral	je Kapsel à 460 mg	je 6 Kapseln à 460 mg
Calcium	4 %	24 %
Magnesium	3 %	18 %

* GDA, Anteil an der empfohlenen Tagesmenge

6. MedizinproduktHersteller

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Telefon: +49 39401 632-0, Telefax: +49 39401 632-199
eMail: anwender@froximun.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 2010-10-06

Medical product for detoxification of the gastrointestinal tract and liver relief

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS serves prevention, treatment and treatment accompaniment purposes during illness. Its effect is based on its special property of already binding hazardous substances in the intestinal tract. The liver as the most important detoxification organ can thus be effectively relieved. FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS provides the full detoxification strength of FROXIMUN® plus calcium and magnesium.

1. Dosage and duration of use

- Unless otherwise prescribed by your physician or therapist, take 1 - 2 capsules three times daily before every main meal with plenty of liquid, i.e. at least 200 ml of still water or green tea.
- Do not exceed the specified daily dose of 6 capsules without having consulted your physician, naturopath or therapist.
- This package covers the requirement of approx. 30 days.
- A break of at least 5 days is required after uninterrupted use of 30 days before the treatment is repeated, unless otherwise prescribed by your physician, naturopath or therapist.
- Only remove the capsules from the blister pack immediately before use. Only remove the actually required number of capsules.

2. Application areas

- Binding of ammonium
- Binding of the heavy metals lead and mercury
- Binding of histamines and other amines, e.g. dimethylamine for the reduction of nitrosamine formation
- Essential substances such as zinc and iron are demonstrably not bound and remain intact

3. Please note

- Please consult your physician before using FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS during pregnancy, breast-feeding or in the case of a medical problem.
- End the application if you notice an unusual effect.
- Do not take simultaneously with other medication: wait at least 60 minutes after the intake of medication before using FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

4. Storage and usability

- keep out of reach of children
- store in a dry place below 60°C
- protect from direct sunlight
- use by date see bottom of folding box or imprint on edge of blister pack

5. Ingredients

- 1 Capsule contains 460 mg of MANC (clinoptilolite), calcium carbonate and magnesium carbonate
- Capsule material: cellulose

Mineral content (GDA*):

Mineral	per 460 mg capsule	per 6x 460 mg capsules
Calcium	4 %	24 %
Magnesium	3 %	18 %

* GDA = Guideline Daily Amount

6. Medical product manufacturer

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Phone: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de

These instructions were last updated on: 2010-10-06

Médicament visant à la détoxification intestinale et au soulagement du foie

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS sert à la prévention, à la thérapie et à l'accompagnement thérapeutique de diverses pathologies. L'effet repose sur la qualité particulière à lier des substances nocives déjà présentes dans le tube digestif. Le foie, le plus important organe d'épuration, peut en conséquence être largement soulagé dans sa tâche. FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS offre les propriétés d'épuration du produit médical FROXIMUN®, enrichies de calcium et de magnésium.

1. Posologie et durée de traitement

- Sauf avis contraire de votre médecin ou thérapeute, prenez 1 à 2 gélules avant chaque repas 3 fois par jour avec une boisson (au moins 200 ml d'eau plate ou de thé vert).
- Ne dépassez pas la dose prescrite de 6 gélules par jour sans consultation de votre médecin, praticien de santé ou thérapeute.
- Cette boîte couvre les besoins d'un traitement d'environ 30 jours.
- Sauf avis contraire de votre médecin, praticien de santé ou thérapeute, après un traitement non interrompu de 30 jours, il convient de respecter une pause de 5 jours avant de reprendre le traitement.
- Ne sortez les gélules de leur emballage mono-alvéolaire qu'avant la prise. Sortez uniquement le nombre de gélules nécessaires à chaque prise.

2. Champs d'application

- Liaison de l'ammonium
- Liaison des métaux lourds plomb et mercure
- Liaison de l'histamine et autres amines (diméthylamine, par exemple) pour la réduction de la formation de nitrosamines
- Les substances essentielles telles que le zinc ou le fer ne sont manifestement pas liées et sont conservées par l'organisme

3. Mises en garde spéciales

- En cas de grossesse, d'allaitement ou de traitement médical, veuillez consulter votre médecin avant toute prise de FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.
- Arrêtez la prise en cas de troubles.
- Interactions médicamenteuses : attendez au moins 60 minutes après la prise de médicaments pour prendre FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

4. Stockage et conservation

- Tenir hors de portée des enfants
- Conservé au sec (température inférieure à 60 °C)
- et à l'abri de la lumière
- Valable jusqu'au : voir date sur le fond de la boîte ou sur l'impression apposée au bord de l'emballage mono-alvéolaire

5. Contenu et composition

- 1 gélule contient 460 mg de MANC (clinoptilolite), de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium
- Enveloppe de la gélule : cellulose

Teneur en minéraux (AJR*) :

Minéral	pour 1 gélule de 460 mg	pour 6 gélules de 460 g
Calcium	4 %	24 %
Magnésium	3 %	18 %

* AJR, Apport Journalier Recommandé

6. Fabricant de produits médicaux

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Téléphone : +49 39401 632-0, Télécopie : +49 39401 632-199
Adresse e-mail : anwender@froximun.de

Date de la dernière révision de la notice : 19 avril 2010

Prodotto medico per la disintossicazione del tratto intestinale e la decongestione del fegato

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS viene impiegato per la prevenzione, la terapia e la terapia di sostegno di diverse patologie. La sua azione si basa sulla particolare proprietà di legare le sostanze nocive già a livello del tratto intestinale, riuscendo così a decongestionare efficacemente il fegato, il più importante organo preposto alla disintossicazione. FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS svolge la stessa funzione disintossicante di FROXIMUN® fornendo in più un apporto di calcio e magnesio.

1. Dosaggio e durata della somministrazione

- Se il medico o terapeuta non prescrive diversamente, si assumono 1-2 capsule prima di ogni pasto, complessivamente tre volte al giorno, con abbondante liquido, cioè almeno 200 ml di acqua naturale o tè verde.
- Non superare la dose indicata di 6 capsule senza aver prima consultato il medico, naturopata o terapeuta.
- Le capsule contenute in questa confezione sono sufficienti per un'assunzione di circa 30 giorni.
- Se il medico, naturopata o terapeuta non consiglia diversamente, al termine di un ciclo ininterrotto di assunzione di 30 giorni sospendere per almeno 5 giorni prima di ripetere un ciclo di assunzione.
- Prelevare le capsule dal blister immediatamente prima dell'assunzione. Prelevare sempre soltanto la quantità di capsule che si desidera assumere al momento.

2. Applicazioni

- Legame di ammonio
- Legame dei metalli pesanti piombo e mercurio
- Legame di istamina e altre ammine, ad es. dimetilammina, per ridurre la formazione di nitrosammine
- Sostanze essenziali, ad es. zinco e ferro, non vengono legate e restano a disposizione dell'organismo

3. Precauzioni

- In gravidanza, allattamento o in presenza di una patologia medica, consultare il medico prima di assumere FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.
- Interrompere l'assunzione qualora si riscontri l'insorgere di un effetto insolito.
- Non assumere insieme a farmaci: dopo aver assunto un farmaco, attendere almeno 60 minuti prima di assumere FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

4. Conservazione e utilizzabilità

- Conservare lontano dalla portata dei bambini
- Conservare in un luogo asciutto a temperatura inferiore a 60°C
- Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare
- Consumare entro la data riportata sul fondo del pacchetto o sul bordo del blister

5. Ingredienti

- 1 capsula contiene 460 mg di MANC (clinoptilolite), carbonato di calcio e carbonato di magnesio.
- Capsula in cellulosa

Contenuto di minerali (GDA*):

minerali	per 1 capsula da 460 mg	per 6 capsula da 460 mg
Calcio	4 %	24 %
Magnesio	3 %	18 %

* GDA ragione giornaliera consigliata

6. Produttore del prodotto medicinale

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
tel.: +49 39401 632-0; fax: +49 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de

Ultimo aggiornamento delle informazioni per l'uso: 06/10/2010

Producto de medicina para la limpieza del tracto intestinal y la desintoxicación del hígado.

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS sirve para la prevención, tratamiento o tratamientos coadyuvantes de enfermedades. Su principal efecto es la neutralización de materias dañinas que ya se encuentran en el tracto digestivo. Este proceso puede llevarse a cabo de forma eficaz y conservar el hígado como el principal órgano de desintoxicación.

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS ofrece toda la capacidad de desintoxicación de FROXIMUN® con el plus del calcio y el magnesio. Es fácil de utilizar y es fácilmente digerible.

1. Dosificación y duración del tratamiento

- En caso de que el médico o el terapéutico no le haya recetado otro tratamiento, tome 1 ó 2 cápsulas antes de las comidas principales tres veces al día. Tome las cápsulas con líquidos, es decir, por lo menos, 200 ml de agua mineral sin gas o de té verde.
- No tome más de seis cápsulas al día sin haber consultado a su médico, homeópata o terapeuta.
- Este paquete le abastece para 30 días aproximadamente.
- En este sentido, si su médico, homeópata o terapeuta no le ha recetado otro tratamiento, tras haber tomado las cápsulas ininterrumpidamente durante 30 días, es necesario realizar una pausa de al menos 5 días antes de volver a tomarlas.
- Saque las cápsulas del envase inmediatamente antes de tomarlas. Saque sólo el número de cápsulas que va a tomar en ese momento.

2. Ámbitos de aplicación

- Enlace de amonio.
- Enlace de plomo pesado y mercurio.
- Enlace de histamina y otras aminos (por ejemplo, dimetilamina para la reducción de la formación de nitrosaminas).
- Materiales esenciales, (por ejemplo, cinc y hierro) que no se unen y permanecen en el organismo.

3. Atención

- Durante el embarazo, la lactancia o si tiene problemas médicos, consulte a su médico antes de tomar FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.
- Interrumpa el tratamiento si percibe efectos inesperados.
- No tomar simultáneamente con medicamentos: deje pasar al menos 60 minutos tras la ingesta de medicamentos, antes de tomar FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

4. Conservación y fecha de caducidad

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en un lugar seco y a menos de 60 °C.
- Proteger de la exposición directa del sol.
- Consumir antes de la fecha indicada en la parte inferior de la caja o en el lateral del envase.

5. Contenido

- Una cápsula contiene 460 mg de MANC (clinoptilolito natural, activo y modificado), carbonato de calcio y carbonato de magnesio
- Material de las cápsulas: celulosa

Contenido de minerales (CDR*):

Mineral	por 1 cápsula de 460 mg	por 6 cápsulas de 460 mg
Calcio	4 %	24 %
Magnesio	3 %	18 %

* CDR: cantidad diaria recomendada

6. Fabricante de productos médicos

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Teléfono: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632-199
Correo electrónico: anwender@froximun.de

Fecha de la última actualización de esta información: 2010-10-06

Medicamento para a desintoxicação intestinal e protecção hepática
FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS destina-se à prevenção, tratamento e acompanhamento na recuperação de doenças. A sua principal característica é a neutralização de substâncias nocivas no aparelho digestivo. Esta neutralização protege eficazmente o fígado, como um importante órgão de desintoxicação.
FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS oferece total poder de desintoxicação de FROXIMUN®, com cálcio e magnésio.

1. Dosagem e duração de aplicação

- Caso o seu médico não tenha efectuado outra prescrição, tome 1 - 2 cápsulas antes de cada refeição principal, três vezes por dia, juntamente com uma quantidade de líquido suficiente, isto é, pelo menos 200 ml de água sem gás ou chá verde.
- Não exceda a quantidade diária indicada de 6 cápsulas, sem ter consultado previamente o seu médico, farmacêutico ou terapeuta.
- Esta embalagem possui a quantidade de cápsulas necessária para 30 dias.
- Salvo outra prescrição por parte do seu médico, farmacêutico ou terapeuta, após uma utilização contínua de 30 dias, é necessário efectuar uma pausa de, pelo menos, 5 dias, antes de retomar a utilização.
- Retire as cápsulas da embalagem apenas imediatamente antes de as tomar. Retire sempre a quantidade de cápsulas que pretende tomar nesse momento.

2. Ámbitos de utilização

- Composto de amónio
- Composto de metais pesados: chumbo e mercúrio
- Composto de histamina e outras aminos, por exemplo, dimetilamina para a redução da formação de nitrosaminas
- As substâncias essenciais como, por ex., zinco e ferro não são compostas, e são mantidas no organismo

3. Tenha em atenção

- Durante a gravidez, amamentação ou em caso de problema médico, consulte o seu médico antes de tomar FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS
- Em caso de sintomas incomuns, termine a utilização.
- Não utilizar em simultâneo com outros medicamentos: aguarde, pelo menos, 60 minutos antes de tomar FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

4. Armazenamento e prazo de validade

- Mantêr fora do alcance das crianças
- Guardar num local seco e com uma temperatura inferior a 60°C
- Proteger da radiação solar directa
- Utilizar até ver fundo da caixa ou inscrição/impressão no rebordo da embalagem

5. Composição

- 1 cápsula contém 460 mg de MANC (clinoptilolita), carbonato de cálcio e carbonato de magnésio
- Material da cápsula: celulose

Concentração de minerais (IDR*)

Minerais	cada cápsula de 460 mg	cada 6 cápsulas de 460 mg
Cálcio	4 %	24 %
Magnésio	3 %	18 %

*IDR, Ingestão Diária Recomendada

6. Fabricante do medicamento

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Telefone: +49 39401 632-0, Telefax: +49 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de

Data da última revisão destas indicações de utilização: 2010-10-06

Sindirim borusuna detoksikasyon uygulamak ve karaciğeri yükünü hafifletmek için doğal tıbbi ürün

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve ek tedavisi için kullanılır. Zararlı maddeleri sindirim borusunda bağlama özelliğinden dolayı etkilidir. Böylece en önemli detoksikasyon organı olan karaciğerin yükü hafifletilmiş olur.

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS kalsiyum ve maneyzum ilavesiyle FROXIMUN® ürününün detoksikasyon etkisini sunar.

1. Kullanım süresi ve dozu

- Doktor veya terapistiniz aksini belirtmedikçe, günde üç kere her ana öğünden önce bol sıvıyla (yani en az 200 ml su veya yeşil çay ile) 1 - 2 kapsül alın.
- Doktorunuza, bitki hekiminize veya terapistinize danışmadan belirtilen günlük toplam 6 kapsül dozu aşmayın.
- Bu paket, yakl. 30 günlük ihtiyacınızı kapatar.
- Bu nedenle, doktorunuz, bitki hekiminiz veya terapistiniz aksini belirtmedikçe, kapsülleri 30 gün süresince devamlı aldıktan sonra onları almaya devam etmeden önce, en az 5 günlük bir kullanım arası vermelisiniz.
- Kapsülleri, blister ambalajından hemen kullanımdan önce çıkartın. Blister ambalajdan sadece o anda kullanacağınız miktarda kapsül çıkartın.

2. Kullanım alanları

- Amonyum bağlama
- Kurşun ve cıva gibi ağır metalleri bağlama
- Histamin ve diğer aminleri bağlama, örn. nitrosaminlerin oluşumunu azaltmak için dimetilamin
- Çinko ve demir gibi önemli maddeler bağlanmaz ve vücutta kalır

3. Lütfen dikkate alın

- Gebelikte, emzirmen veya tıbbi bir sorunuz olduğunda FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS ürününü kullanmadan önce doktorunuza başvurun.
- Sıra dışı bir etki görürseniz tedaviyi sonlandırın.
- İlaçlarla aynı anda almayın: Başla ilaçlar aldıktan sonra. FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS ürününü almadan 60 dakika bekleyin.

4. Saklama koşulları ve kullanılabilirlik

- çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın
- kuru ve 60°C'nin altında saklayın
- doğrudan güneş ışınlarından koruyun
- son kullanım tarihini görmeye için katlanır ambalajın altına veya blister ambalajın kenarındaki baskıya bakın

5. İçindeki maddeler

- 1 Kapsül, 460 mg MANC (clinoptilolite), kalsiyum karbonat ve maneyzyum karbonattan
- Kapsül malzemesi: Selüloz

Mineral madde içeriği (GDA*):

Mineral	1 kapsül, 460 mg	6 kapsül, 460 mg
kalsiyum	% 4	% 24
maneyzyum	% 3	% 18

* GDA, önerilen günlük miktar oranı

6. İmalatçı

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Telefon: +49 39401 632-0, Faks: +49 39401 632-199
e-posta: anwender@froximun.de

Bu kullanım bilgilerinin en son düzenlendiği tarih: 2010-10-06

Натуральный медицинский продукт для детоксикации кишечного тракта и разгрузки печени

FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS предназначен для предупреждения, лечения и сопровождения лечения различных заболеваний. Действие основано на способности вызывать вредные вещества уже в пищеварительном тракте. Таким образом, можно эффективно снизить нагрузку на печень, как на важнейший орган, отвечающий за вывод токсинов из организма.
FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS обеспечивает полную эффективность детоксикации препарата FROXIMUN® с добавлением кальция и магния.

1. Дозировка и длительность применения

- Если Вашим врачом или терапевтом не предписано иначе, принимайте 1-2 капсулы три раза в день перед едой, запивая большим количеством жидкости, то есть минимум 200 мл воды без газа или зеленого чая.
- Не превышайте указанную дневную дозу 6 капсул, не проконсультировавшись с Вашим врачом.
- Содержимого этой упаковки должно хватить примерно на 30 дней.
- Если Вашим врачом или терапевтом не предписано иначе, после 30 дней непрерывного применения следует сделать перерыв не менее чем на 5 дней, прежде чем возобновить прием препарата.
- Извлекайте капсулы из blisterной упаковки только непосредственно перед приемом. Извлекайте из упаковки только то количество капсул, которое Вы намерены в этот момент принять.

2. Области применения

- Связывание аммония
- Связывание тяжелых металлов (свинец и ртуть)
- Связывание гистамина и других аминов, например, диметиламина, для уменьшения образования нитрозаминов
- При этом, как было доказано, жизненно важные элементы, как, например, цинк и железо не связываются и остаются в организме

3. Пожалуйста, учтите следующее

- В период беременности и лактации или при наличии проблем со здоровьем проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем Вы начнете принимать FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.
- Прекратите применение, если Вы заметите какое-либо необычное действие препарата на Вас.
- Не принимайте одновременно с лекарственными препаратами: Выждите не менее одного часа после приема лекарства, прежде чем принимать FROXIMUN® TOXAPREVENT® PLUS.

4. Хранение и срок годности

- Хранить в недоступном для детей месте
- В сухом месте при температуре не выше 60°C
- В месте, защищенном от прямых солнечных лучей
- Годен до: см. дату на нижней стороне картонной упаковки или дату, выбитую/напечатанную по краю блистера

5. Составные части

- 1 капсула содержит 460 мг MANC (клиноптилолит), карбоната кальция и карбоната магния.
- Материал капсулы: Целлюлоза

Содержание минеральных веществ (GDA*):

Минералов	капсула 460 мг	6 капсулы 460 мг
Кальций	4 %	24 %
Магний	3 %	18 %

* GDA - процент от рекомендуемой дневной дозы

6. Производитель медицинского изделия

froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Telefon: +49 39401 632-0, телефакс: +49 39401 632-199
eMail: anwender@froximun.de

Эта информация по применению в последний раз была переработана: 2010-10-06