

# Finalgon®

## Wärmecreme stark

1,7 mg, 10,8 mg / 1 g Creme

Wirkstoffe: Nonivamid, Nicoboxil

### Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.


Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss FINALGON Wärmecreme stark vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Inhalt dieser Packungsbeilage:

1. Was ist FINALGON Wärmecreme stark und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von FINALGON Wärmecreme stark beachten?
3. Wie ist FINALGON Wärmecreme stark anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist FINALGON Wärmecreme stark aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST FINALGON WÄRMECREME STARK UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?



FINALGON Wärmecreme stark ist eine durchblutungssteigernde Creme zur Wärmereiz-Therapie.

FINALGON Wärmecreme stark wird angewendet:  
Zur Förderung der Hautdurchblutung bei Muskel- und Gelenksbeschwerden.

Kinder und Jugendliche:  
Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FINALGON WÄRMECREME STARK BEACHTEN?

FINALGON Wärmecreme stark darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Nonivamid, Nicoboxil oder einen der sonstigen Bestandteile von FINALGON Wärmecreme stark sind
- wenn Sie sehr empfindliche Haut haben
- auf Wunden

- auf entzündeten oder erkrankten Hautbezirken.

An der eingeriebenen Hautstelle können vorübergehendes Jucken oder Brennen auftreten. Dies kann ausgeprägter sein, wenn zu große Mengen FINALGON Wärmecreme stark aufgetragen werden.

Versehentlich oder zu viel aufgetragene FINALGON Wärmecreme stark lässt sich mit Hautcreme oder Speiseöl (am Auge mit Vaseline) wieder entfernen.

### Besondere Vorsicht bei der Anwendung von FINALGON Wärmecreme stark ist erforderlich,

FINALGON Wärmecreme stark ruft eine örtliche Steigerung der Hautdurchblutung hervor. Dadurch können Hautrötung, Wärmegefühl, Juckreiz oder Brennen am Applikationsort auftreten. Diese Erscheinungen können ausgeprägter sein, wenn zu große Mengen FINALGON aufgetragen werden oder wenn FINALGON Wärmecreme stark intensiv in die Haut eingerieben wird. Dadurch kann es außerdem zu Blasenbildung kommen.

FINALGON Wärmecreme stark darf nicht im Gesicht, an Auge, Nase oder im Mund angewendet werden.



Dies könnte zu Gesichtsschwellung, Gesichtsschmerz, Bindehautreizung, verstärkte Durchblutung des Auges, Brennen, Sehstörungen, Beschwerden im Mund und Entzündung der Mundschleimhaut führen. Empfindliche Hautstellen wie z. B. Hals oder Innenseiten

der Oberschenkel sollten nicht oder nur wenig bzw. mit einer geringeren Dosis als der empfohlenen, eingerieben werden. Die Haut hellhaariger oder empfindlicher Menschen reagiert im Allgemeinen stärker, deshalb kann der Wärmereiz schon mit sehr wenig FINALGON Wärmecreme stark erreicht werden.

FINALGON Wärmecreme stark enthält die Hilfsstoffe Cetylstearylalkohol und Sorbinsäure, die örtliche Hautreaktionen hervorrufen können.

### Anwendung von FINALGON Wärmecreme stark zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen sind bisher nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden oder vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung bzw. Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Zur Anwendung von FINALGON Wärmecreme stark in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine hinreichenden Daten vor. FINALGON Wärmecreme stark sollte daher in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

## Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.


### 3. WIE IST FINALGON WÄRMECREME STARK ANZUWENDEN?

Wenden Sie FINALGON Wärmecreme stark immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.



Soweit nicht anders verordnet, nehmen Sie bitte für eine handtellergroße Hautfläche eine erbsenkleine Portion Creme (entsprechend 0,5 cm).

Die Wirkung von FINALGON Wärmecreme stark wird individuell unterschiedlich wahrgenommen. Bei sensibler Haut kann schon eine sehr kleine Menge den gewünschten Wärmeeffekt hervorrufen. Daher sollte die Behandlung mit einer geringen Menge FINALGON Wärmecreme stark auf einer kleinen Hautfläche begonnen werden.



Einreiben der Haut bei Bedarf. Der Wärmereiz wirkt ca. 3–6 Stunden. Die Wirkung zeigt sich oft noch nach Tagen: Muskelarbeit, Schwitzen oder äußere Wärmeanwendung können den Wärme-Reiz neu auslösen.

Ein warmes Bad, eine fachgerechte Massage vor dem Einreiben können die Wirkung verstärken oder verlängern. Patienten mit empfindlicher Haut sollten keine heißen Bäder oder Duschen vor oder nach der FINALGON Wärmecreme stark-Behandlung nehmen.

Es empfiehlt sich, die Hände vor dem Einreiben mit Hautcreme einzufetten und nach dem Einreiben mit Wasser und Seife gründlich zu reinigen. Bei empfindlicher Haut empfiehlt es sich, einen Einmalhandschuh zu tragen. Es sollte darauf geachtet werden, dass FINALGON Wärmecreme stark nicht auf andere Hautbereiche oder andere Personen übertragen wird.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von FINALGON Wärmecreme stark zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Wenn Sie eine größere Menge FINALGON Wärmecreme stark angewendet haben, als Sie sollten

Die übermäßige Anwendung von FINALGON Wärmecreme stark kann den wärmenden Effekt und die beschriebenen Nebenwirkungen verstärken. Insbesondere kann es auf den behandelten Hautbereichen zur Blasenbildung kommen. Da die Wirkstoffe von FINALGON Wärmecreme stark gut über die Haut resorbiert werden, kann es bei Überdosierung zu allgemeinen Reaktionen kommen, wie z. B. Hautrötung der oberen Körperhälfte, Anstieg der Körpertemperatur, Hitzewallungen, schmerzhafter gesteigerter Durchblutung und Blutdruckabfall. Wurde zuviel FINALGON Wärmecreme stark aufgetragen, kann diese mit Hautcreme oder Speiseöl (am Auge mit Vaseline) entfernt werden. Falls erforderlich sollte symptomatisch, ggf. mit Kortikosteroiden lokal, behandelt werden.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann FINALGON Wärmecreme stark Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelte von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelte von 10.000
Häufigkeit nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### Erkrankungen des Immunsystems

Häufigkeit nicht bekannt: Anaphylaktische Reaktionen, Überempfindlichkeitsreaktionen

#### Erkrankungen des Nervensystems

Gelegentlich: Missempfindungen

Häufigkeit nicht bekannt: brennendes Hautgefühl

#### Erkrankungen der Atemwege

Häufigkeit nicht bekannt: Husten, Atemnot

#### Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Gelegentlich: Pusteln im Anwendungsbereich, örtliche Hautreaktion, Juckreiz

Häufigkeit nicht bekannt: Blasen, Hautausschlag, Gesichtsschwellung, Nesselsucht

#### Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Gelegentlich: Hitzegefühl

### 5. WIE IST FINALGON WÄRMECREME STARK AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Tube angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

#### Was FINALGON Wärmecreme stark enthält

Die Wirkstoffe sind: Nonivamid, Nicoboxil

1 g nicht fettende Creme enthält  
1,7 mg Nonivamid und 10,8 mg Nicoboxil.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Cetomacrogol, Cetylstearylalkohol, Cetylstearylalkohol emulg., Decyloleat, Paraffinöl, Sorbinsäure, Stearinsäure, Aromastoffe

#### Wie FINALGON Wärmecreme stark aussieht und Inhalt der Packung

Aussehen: Weiße bis schwach beigefarbene Creme

FINALGON Wärmecreme stark ist als 50 g Tube erhältlich.

## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  
Vertriebslinie Thomae  
Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein  
Telefon: 0 800/77 90 900  
Telefax: 0 61 32/72 99 99  
www.finalgon.de



**Boehringer  
Ingelheim**

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt  
überarbeitet im Juni 2010.**

---

### **Ergänzende Informationen für den Anwender**

FINALGON Wärmecreme stark ist sauber in der Anwendung und dringt restlos in die Haut ein.

#### **Wie entsteht die Wärme in Ihrer Haut?**

FINALGON Wärmecreme stark enthält zwei durchblutungsfördernde Wirkstoffe: Nonivamid ist vom Inhaltsstoff der Chili abgeleitet. Nicoboxil ist ein Abkömmling des natürlich vorkommenden Niacins (Vitamin B).

Das Zusammenspiel der beiden durchblutungsfördernden Wirkstoffe führt nach dem Einreiben zu einer starken Gefäßerweiterung der Haut und einer Zunahme der Hautdurchblutung. Dies geht mit einem starken, lang anhaltenden Wärmegefühl einher, das in manchen Fällen auch als Brennen empfunden werden kann. Ein warmes Bad oder eine Wärmflasche können die Wirkung verstärken und verlängern.

#### **Wie lindert die verbesserte Durchblutung Ihre Muskel- und Gelenksbeschwerden?**

Die Anwendung von FINALGON Wärmecreme stark erhöht die Durchblutung des behandelten Hautbereichs und führt dadurch zu einer deutlich wahrnehmbaren Hauterwärmung. Durch die verbesserte Durchblutung werden Beschwerden in Muskeln und Gelenken gelindert.

Die Wirkung von FINALGON Wärmecreme stark wird individuell unterschiedlich wahrgenommen. Bei sensibler Haut kann schon eine sehr kleine Menge den gewünschten Wärmeeffekt hervorrufen. Daher sollte die Behandlung mit einer geringen Menge Creme auf einer kleinen Hautfläche begonnen werden.

Der Wärmereiz hält 3–6 Stunden an. Muskelarbeit, Schwitzen oder äußere Wärmeanwendung können in den folgenden Tagen den Wärmereiz neu auslösen.

#### **Empfohlene Dosierung:**

Tragen Sie bis zu 4-mal täglich einen 0,5 cm langen Creme-Strang auf eine handtellergroße Fläche auf.